

## Описание исследований

Публикация	Страна	Дизайн исследования	Средний возраст пациентов, годы	Число пациентов, никорандил/контроль	Доза, мг никорандил/контроль	Контрольный препарат (сравнения)	Продолжительность, по нед	Оценка по шкале Джадада
<i>Сравнение с БАБ</i>								
Muraо S. и соавт., 1982 [10]	Япония	РКИ	56,6-59,2	52/60	15-60/30-60	Пропранолол	3	5
Yamagami T. и соавт., 1986 [11]	Япония	ККИ	53-54,7	7/15	Нп	БАБ	2-4	0
Hughes L. и соавт., 1990 [12]	Великобритания	РКИ	61	19/18	20-40/100-200	Атенолол	6	4*
Meeter K. и соавт., 1992 [13]	Нидерланды	То же	61-62	38/39	20-40/120-240	Пропранолол	6	4
Di Somma S. и соавт., 1993 [14]	Италия	->-	54,4	10/10	20-40/200	Метопролол	6	3
Tomita F. и соавт., 1994 [15]	Япония	ККИ	Нп	10/10	15/60	Метопролол	2	2
<i>Сравнение с нитратами пролонгированного действия</i>								
Mimura G. и соавт., 1985 [16]	Япония	То же	60,5-64,4	35/25	15-30/40-48	ИСДН	4	1
Lai C. и соавт., 1991 [17]	Италия	РКИ	47-70	18/18	Нп	ИСМН	2	4
Doring G. (a), 1992 [18]	Германия	То же	62,9	63/63	40/40	ИСМН	8	5
Doring G. (b), 1992 [18]	Германия	->-	58-60,6	32/34	30-60/20-40	ИСДН	6	5
Falcon C. и соавт., 1993 [19]	Италия	->-	57,7	21 /20	20-40/80	ИСДН	6	2
Udaykumar P. и соавт., 2003 [20]	Индия	->-	54,9	20/20	10-40/20-80	ИСМН	8	3
Zhu W. и соавт., 2007 [21]	Китай	->-	55,1-56,6	123/123	15/40	ИСМН	2	4
<i>Сравнение с БМКК</i>								
Yamada K. и соавт., 1982 [22]	Япония	->-	НП	60/62	15/30	Нифедипин	2	5
Kurogane H. и соавт., 1987 [23]	Япония	ККИ	64,4	16/16	15/30	Нифедипин	4	0
Nakamura Y. и соавт., 1989 [24]	Япония	РКИ	59,4-60,4	17/17	30/90	Дилтиазем	>2	1
Sasaki J. и соавт., 1992 [25]	Япония	То же	61-65	20/17	15/60	Дилтиазем	12	3
Ulvenstam G. и соавт., 1992 [26]	Швеция	->-	62,2	29/29	20-40/40	Нифедипин	8	4
Guermontprez J. и соавт., 1993 [27]	Франция	->-	60,1-60,7	60/63	20-40/180	Дилтиазем	12	4
Ohyama Y. и соавт., 1993 [28]	Япония	ККИ	НП	6/5	15/90	Дилтиазем	2	0
Исследовательская группа SWAN, 1999 [29]	Швейцария, Австрия	РКИ	62	57/64	20-40/5-10	Амлодипин	8	4

**Примечание.** РКИ - рандомизированное контролируемое исследование; ККИ - контролируемое клиническое исследование; ИСДН - изосорбид динитрат; ИСМН - изосорбид мононитрат; Нп - не приведено; \* - приведенные значения были рассчитаны в соответствии с методами, описанными в источнике [30]