

БИОПАРОКС: ДВОЙНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРОСТУДАХ

Как быстро справиться с болью в горле и другими проявлениями простудных заболеваний? Какие препараты использовать, если выздоровление затягивается? Подобные вопросы ежедневно слышат работники первого стола в аптеках. Рекомендации посетители при этом получают самые разные. Им могут предложить фитопрепараты, «леденцы» от боли в горле, различные иммуномодуляторы, комплексные жаропонижающие препараты. Между тем, сами пациенты нередко требуют продать им антибиотики без назначения врача, мотивируя это тем, что им нужен быстрый и гарантированный результат.

Осторожно: антибиотик!

Однако последствия неконтролируемого приема антибиотиков могут быть весьма печальными. Например, в некоторых европейских странах при бронхитах, отитах и гайморитах уже давно перестали использовать антибиотики из группы макролидов и амоксициллин. Местные врачи так увлекались назначением этих лекарств, что антибиотики перестали действовать.

В нашей стране в простых случаях тоже порой назначаются довольно мощные антибиотики. Это привело к тому, что к ним за последние три-четыре года резко выросла устойчивость бактерий. И людям с тяжелыми заболеваниями нужный антибиотик подобрать все сложнее.

Поэтому в последние годы особое внимание стали привлекать препараты местного действия, обладающие антибактериальной активностью. Мнение о том, что полезное лекарство должно обязательно приниматься внутрь, а еще лучше в инъекциях – это пережиток минувших дней и уже давно не соответствует действительности.

Оптимальное решение

Местные препараты для лечения заболеваний верхних и нижних дыхательных путей различаются по составу. Например,

В отличие от классических антибиотиков Биопарокс® не вызывает серьезных побочных эффектов, не повышает риск развития дисбактериоза кишечника. В связи с хорошим профилем безопасности он разрешен к безрецептурному отпуску и является препаратом выбора при различных инфекциях дыхательных путей.

некоторые таблетки для рассасывания содержат только эфирные масла растений. Поэтому они могут снять приступ мучительного кашля, уменьшить чувство першения в носоглотке. Но на причины заболевания они не влияют, и воспалительный процесс нередко продолжает прогрессировать. Ведь к первичной вирусной инфекции нередко присоединяется бактериальная. И в этом случае все простудные симптомы затягиваются, а пациенты жалуются на ухудшение самочувствия.

Оказать реальную помощь при заболеваниях верхних дыхательных путей могут антибактериальные препараты местного действия, к которым относится фузафунгин. В виде микронизированного аэрозоля он выпускается фармацевтической компанией «Лаборатория Сервье» (Франция) под названием Биопарокс®. Микрочастицы аэрозоля имеют диаметр менее одного микрона (0,78), поэтому способны попадать в самые удаленные и труднодоступные отделы дыхательных путей. В частности, при введении в носовые ходы они проникают в гайморовы пазухи и другие придаточные пазухи носа.

Биопарокс® оказывает только местное действие, после использования он не определяется в плазме крови, полностью сохраняясь на поверхности слизистых оболочек дыхательных путей. Препарат активен в отношении основных возбудителей инфекционно-воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, вызывающих тонзиллит, фарингит, синуситы, трахеит, ларингит. Доказано, что использование Биопарокса® предупреждает распространение инфекции в нижележащие отделы дыхательных путей.

Наряду с антибактериальным действием препарат обладает противовоспалительным свойством. Поэтому Биопарокс® приносит облегчение и в тех случаях, когда причиной простудных симптомов являются вирусы.

При использовании аэрозоля очень важно соблюдать технику ингаляции, подробно описанную в инструкции. Как музыкант, играя на духовых инструментах, только при правильной технике получает красивую музыку, так и пациент получит нужный эффект только при тщательном соблюдении алгоритма ингаляции.

Также важно не забыть активировать дозирующий клапан перед первым применением, нажав на основание баллона 4 раза.

Дозировка Биопарокса для детей составляет 1–2 ингаляции в каждый носовой ход и/или 2–4 ингаляции через рот 4 раза в день; для взрослых – 2 ингаляции в каждый носовой ход и/или 4 ингаляции через рот 4 раза в день.

Для удобства применения в комплекте идут три насадки: большая белая для ингаляций через рот, желтая – взрослая насадка для ингаляций через нос и прозрачная – детская насадка для ингаляций через нос.

Биопарокс® обеспечивает быстроту эффекта и выраженное лечебное действие, в связи с чем провизоры и фармацевты могут его широко рекомендовать посетителям аптек в сезон простудных заболеваний.



БЫСТРЫЙ ОТВЕТ БОЛЕЗНИ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ



РИНИТ (НАСМОРК) · СИНУСИТ · ФАРИНГИТ ТОНЗИЛЛИТ · ЛАРИНГИТ · ТРАХЕИТ

4 раза в день	Дети с 2,5 лет	Взрослые
	По 2-4 ингаляции через рот и/или по 1-2 ингаляции в каждый носовой ход	По 4 ингаляции через рот и/или по 2 ингаляции в каждый носовой ход

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА БИОПАРОКС®

Состав: фузафунгин 50 мг. **Форма выпуска:** аэрозоль для ингаляций дозированный 0,125 мг/ингаляция, 10 мл раствора (400 ингаляций) в аэрозольном алюминиевом баллоне. Баллон имеет клапан дозирующего действия, снабженный тремя насадками-распылителями: для носа (желтая для взрослых и прозрачная для детей) и рта (белая), колпачком-активатором. **Показания к применению:** лечение инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей (ринит, фарингит, ринофарингит, трахеит, ларингит, тонзиллит, состояние после тонзиллэктомии, синусит). **Противопоказания:** повышенная чувствительность к компонентам препарата. Дети в возрасте до 30 месяцев (2,5 года) (опасность развития ларингоспазма). **С осторожностью:** у пациентов, предрасположенных к аллергическим реакциям. **Беременность и лактация:** клинические данные о применении в период беременности отсутствуют. В связи с этим назначать препарат беременным женщинам следует с осторожностью. В длительных исследованиях на лабораторных животных не выявлено эмбрио-генотоксических эффектов и тератогенного действия на плод. В связи с отсутствием данных об экскреции с грудным молоком, применение препарата БИОПАРОКС® кормящим женщинам не рекомендуется. **Способ применения и дозировка:** применяется для ингаляций (через рот и/или нос). **Взрослые:** по 4 ингаляции через рот и/или по 2 ингаляции в каждый носовой ход 4 раза в день. **Дети:** по 2-4 ингаляции через рот и/или по 1-2 ингаляции в каждый носовой ход 4 раза в день. Одна доза составляет 4 ингаляции. Одна ингаляция соответствует 0,125 мг фузафунгина. В одном баллоне содержится 400 ингаляций. **Побочное действие:** возможно развитие местных, быстро проходящих реакций, таких как сухость носа или горла, ощущение покалывания в полости носа, рта и горла, чихание, кашель, тошнота, неприятный вкус во рту, отек глаз (обычно не требует прекращения лечения). В отдельных случаях может наблюдаться развитие местных реакций со стороны кожи и слизистых оболочек, таких как сыпь, зуд, крапивница, отек Квинке, главным образом у пациентов, предрасположенных к аллергии. Могут проявляться в форме астматических приступов, приступов бронхоспазма, одышка, спазмов гортани или ангионевротического отека и анафилактического шока. **Передозировка:** нет сведений. **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:** нет сведений о взаимодействии с другими лекарственными препаратами. **Особые указания:** БИОПАРОКС® не влияет на способность к вождению автомобиля и скорость психических и физических реакций. Не рекомендовано превышение длительности стандартного 7-дневного курса терапии в соответствии с общими правилами применения антибиотиков. По окончании 7-дневного курса терапии необходимо обратиться к врачу для оценки эффективности лечения. Не распылять препарат в глаза.

Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом. Полный текст инструкции по медицинскому применению см. в упаковке.
Регистрационный номер П 015629/01 от 16.07.2009, решение о внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье, N 31-3-408259 от 09.02.2011. Реклама.
115054, Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3. Тел.: (495) 937 07 00, факс: (495) 937 07 01

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ